

Depuy Synthes GmbH Im Brunnenfeld 8  
OrthoKit® Rental Service D-79224 Umkirch

www.depuythes.com






## L000642

## USS Low Profile in Graphic Case












### Box01/03

Pos.	Mat.Nr	Description	Qty	Unit	Location
<b>Box01/03 Tray 01</b>					
1	388.616	USS Low Profile-Haken- und Schraubenhalter	8	ST	B01T01
2	496.930	Querverbindungsstab Ø 3.5 mm, Länge 40 mm, Titanlegierung (TAN)	2	ST	B01T01
3	496.950	Querverbindungsstab Ø 3.5 mm, Länge 50 mm, Titanlegierung (TAN)	2	ST	B01T01
4	496.970	Querverbindungsstab Ø 3.5 mm, Länge 60 mm, Titanlegierung (TAN)	2	ST	B01T01
5	496.980	Querverbindungsstab Ø 3.5 mm, Länge 70 mm, Titanlegierung (TAN)	2	ST	B01T01
6	498.120	Querverbindungsstab Ø 3.5 mm, Länge 80 mm, Titanlegierung (TAN)	2	ST	B01T01
7	498.150	Stab Ø 6.0 mm, weich, Länge 50 mm, Reintitan	2	ST	B01T01
8	498.151	Stab Ø 6.0 mm, weich, Länge 75 mm, Reintitan	2	ST	B01T01
9	498.152	Stab Ø 6.0 mm, weich, Länge 100 mm, Reintitan	2	ST	B01T01
10	498.153	Stab Ø 6.0 mm, weich, Länge 125 mm, Reintitan	2	ST	B01T01
11	498.154	Stab Ø 6.0 mm, weich, Länge 150 mm, Reintitan	2	ST	B01T01
12	498.160	Parallelverbinder für USS-Stäbe Ø 6.0/6.0 mm, Titanlegierung (TAN)	2	ST	B01T01
13	498.165	Verlängerungshülse für USS-Stäbe Ø 6.0/6.0 mm, Titanlegierung (TAN)	2	ST	B01T01
14	498.911	Fixationsring für Stäbe Ø 6.0 mm, Titanlegierung (TAN), hellblau	2	ST	B01T01
15	499.119	USS Low Profile-Pedikelschraube Ø 5.0 mm, seitliche Öffnung, Länge 25 mm, Titanlegierung (TAN)	2	ST	B01T01
16	499.120	USS Low Profile-Pedikelschraube Ø 5.0 mm, seitliche Öffnung, Länge 30 mm, Titanlegierung (TAN)	2	ST	B01T01
17	499.121	USS Low Profile-Pedikelschraube Ø 5.0 mm, seitliche Öffnung, Länge 35 mm, Titanlegierung (TAN)	2	ST	B01T01
18	499.122	USS Low Profile-Pedikelschraube Ø 5.0 mm, seitliche Öffnung, Länge 40 mm, Titanlegierung (TAN)	4	ST	B01T01
19	499.123	USS Low Profile-Pedikelschraube Ø 5.0 mm, seitliche Öffnung, Länge 45 mm, Titanlegierung (TAN)	4	ST	B01T01
20	499.124	USS Low Profile-Pedikelschraube Ø 5.0 mm, seitliche Öffnung, Länge 50 mm, Titanlegierung (TAN)	4	ST	B01T01
21	499.125	USS Low Profile-Pedikelschraube Ø 5.0 mm, seitliche Öffnung, Länge 55 mm, Titanlegierung (TAN)	2	ST	B01T01





















**L000642****USS Low Profile in Graphic Case**

22	499.130	USS Low Profile-Pedikelschraube Ø 6.0 mm, seitliche Öffnung, Länge 30 mm, Titanlegierung (TAN)		2	ST	B01T01
23	499.131	USS Low Profile-Pedikelschraube Ø 6.0 mm, seitliche Öffnung, Länge 35 mm, Titanlegierung (TAN)		4	ST	B01T01
24	499.132	USS Low Profile-Pedikelschraube Ø 6.0 mm, seitliche Öffnung, Länge 40 mm, Titanlegierung (TAN)		6	ST	B01T01
25	499.133	USS Low Profile-Pedikelschraube Ø 6.0 mm, seitliche Öffnung, Länge 45 mm, Titanlegierung (TAN)		6	ST	B01T01
26	499.134	USS Low Profile-Pedikelschraube Ø 6.0 mm, seitliche Öffnung, Länge 50 mm, Titanlegierung (TAN)		8	ST	B01T01
27	499.135	USS Low Profile-Pedikelschraube Ø 6.0 mm, seitliche Öffnung, Länge 55 mm, Titanlegierung (TAN)		4	ST	B01T01
28	499.136	USS Low Profile-Pedikelschraube Ø 6.0 mm, seitliche Öffnung, Länge 60 mm, Titanlegierung (TAN)		4	ST	B01T01
29	499.137	USS Low Profile-Pedikelschraube Ø 6.0 mm, seitliche Öffnung, Länge 65 mm, Titanlegierung (TAN)		4	ST	B01T01
30	499.140	USS Low Profile-Pedikelschraube Ø 7.0 mm, seitliche Öffnung, Länge 30 mm, Titanlegierung (TAN)		2	ST	B01T01
31	499.141	USS Low Profile-Pedikelschraube Ø 7.0 mm, seitliche Öffnung, Länge 35 mm, Titanlegierung (TAN)		2	ST	B01T01
32	499.142	USS Low Profile-Pedikelschraube Ø 7.0 mm, seitliche Öffnung, Länge 40 mm, Titanlegierung (TAN)		2	ST	B01T01
33	499.143	USS Low Profile-Pedikelschraube Ø 7.0 mm, seitliche Öffnung, Länge 45 mm, Titanlegierung (TAN)		2	ST	B01T01
34	499.144	USS Low Profile-Pedikelschraube Ø 7.0 mm, seitliche Öffnung, Länge 50 mm, Titanlegierung (TAN)		2	ST	B01T01
35	499.145	USS Low Profile-Pedikelschraube Ø 7.0 mm, seitliche Öffnung, Länge 55 mm, Titanlegierung (TAN)		2	ST	B01T01
36	499.146	USS Low Profile-Pedikelschraube Ø 7.0 mm, seitliche Öffnung, Länge 60 mm, Titanlegierung (TAN)		2	ST	B01T01
37	499.147	USS Low Profile-Pedikelschraube Ø 7.0 mm, seitliche Öffnung, Länge 65 mm, Titanlegierung (TAN)		2	ST	B01T01
38	499.150	USS Low Profile-Pedikelschraube Ø 4.2 mm, seitliche Öffnung, Länge 25 mm, Titanlegierung (TAN)		2	ST	B01T01
39	499.152	USS Low Profile-Pedikelschraube Ø 4.2 mm, seitliche Öffnung, Länge 30 mm, Titanlegierung (TAN)		2	ST	B01T01
40	499.154	USS Low Profile-Pedikelschraube Ø 4.2 mm, seitliche Öffnung, Länge 35 mm, Titanlegierung (TAN)		2	ST	B01T01
41	499.156	USS Low Profile-Pedikelschraube Ø 4.2 mm, seitliche Öffnung, Länge 40 mm, Titanlegierung (TAN)		2	ST	B01T01
42	499.295	USS-II-Querträger, Länge 15 mm, Titanlegierung (TAN), golden		2	ST	B01T01
43	499.296	USS-II-Querträger, Länge 20 mm, Titanlegierung (TAN), golden		2	ST	B01T01
44	499.297	USS-II-Querträger, Länge 25 mm, Titanlegierung (TAN), golden		2	ST	B01T01
45	499.887	USS Low Profile-Mutter		9	ST	B01T01
46	499.888	USS Low Profile-Hülse, gezähnt		9	ST	B01T01
47	677.260	SynCase für USS Low Profile-Pedikelschrauben		1	ST	B01T01











**L000642****USS Low Profile in Graphic Case**

Pos.	Mat.Nr	Description		Qty	Unit	Location
48	677.262	Deckel, zu SynCase Nr. 677.260		1	ST	B01T01
Box01/03		<b>Tray 02</b>				
49	498.813	Querverbindungsbacke für Stäbe Ø 6.0 mm, vormontiert, Titanlegierung (TAN), dunkelblau		4	ST	B01T02
50	677.261	Einsatz für USS Low Profile-Querverbindungsbacken, zu Nr. 677.260		1	ST	B01T02
Box02/03		<b>Tray 01</b>				
51	388.410	Spreizzange für Pedikelschrauben, Länge 330 mm		1	ST	B02T01
52	388.422	Kompressionszange, Länge 335 mm, für Pedikelschrauben		1	ST	B02T01
53	388.440	Haltezange mit breiter Spitze, Länge 290 mm, für Stäbe Ø 6.0 mm		1	ST	B02T01
54	388.450	Haltezange für USS-Stäbe Ø 3.5/4.5 mm, Länge 295 mm		1	ST	B02T01
55	388.490	USS-Stabkrimpzange, für Implantate mit seitlicher Öffnung		1	ST	B02T01
56	388.910	USS-Biegeeisen, links		1	ST	B02T01
57	388.920	USS-Biegeeisen, rechts		1	ST	B02T01
58	677.265	SynCase-Element 1 für USS Low Profile-Instrumente		1	ST	B02T01






**L000642****USS Low Profile in Graphic Case**

59	677.268	Deckel, zu SynCase Nrn. 677.265, 677.266 und 677.267		1	ST	B02T01
<b>Box02/03 Tray 02</b>						
60	357.789	Tiefenmessgerät für Pedikelschrauben Ø 4.2 bis 9.0 mm		1	ST	B02T02
61	388.140	Steckschlüssel Ø 6.0 mm, mit geradem Griff		1	ST	B02T02
62	388.521	USS-Small Stature/Pädiatrie-Laminapasser		1	ST	B02T02
63	388.538	Pedikelvertiefungsahle Ø 2.8 mm, Länge 230 mm		1	ST	B02T02
64	388.539	Pedikelvertiefungsahle Ø 4.8 mm mit Canevasitgriff, Länge 230 mm, für Pedikelschrauben Ø 8.0 und 9.0 mm		1	ST	B02T02
65	388.540	Pedikelvertiefungsahle Ø 3.8 mm mit Canevasitgriff, Länge 230 mm, für Pedikelschrauben Ø 5.0 bis 7.0 mm		1	ST	B02T02
66	388.550	Pedikeleröffnungsahle Ø 4.0 mm mit Canevasitgriff, Länge 230 mm, für Pedikelschrauben Ø 4.0 bis 7.0 mm		1	ST	B02T02
67	388.551	Pedikeleröffnungsahle Ø 3.0 mm, Länge 230 mm, für Schrauben Ø 4.2 mm		1	ST	B02T02
68	388.663	USS Low Profile-Steckschlüssel Ø 11.0 mm, Länge 300 mm, für Zwölfkantmutter, Stahl		1	ST	B02T02
69	388.860	USS-Stabbiegerohr		1	ST	B02T02
70	388.940	Stößel für USS-Stäbe Ø 6.0 mm		1	ST	B02T02
71	388.960	Biegezange mit Rollen für USS-Stäbe Ø 6.0 mm, Länge 300 mm		1	ST	B02T02
72	677.266	SynCase-Element 2 für USS Low Profile-Instrumente		1	ST	B02T02
<b>Box02/03 Tray 03</b>						
73	314.070	Sechskantschraubenzieher, klein, Ø 2.5 mm, mit Nut		1	ST	B02T03
74	388.130	Steckschlüssel Ø 11.0 mm, mit L-Griff		1	ST	B02T03
75	388.144	Steckschlüssel 6.0 mm, mit T-Griff		1	ST	B02T03
76	388.360	USS-Haltehülse, zu Nr. 314.070		1	ST	B02T03
77	388.363	Haltehülse mit Nocken, zu Nr. 314.070		1	ST	B02T03
78	388.380	USS-Haltehülse, zu Nrn. 314.132, 388.330 und 388.370		1	ST	B02T03













**L000642****USS Low Profile in Graphic Case**

79	388.500	USS-Stabeindrückzange, für Implantate mit seitlicher Öffnung		1	ST	B02T03
80	388.501	Widerlager für USS-Stabeindrückzange		1	ST	B02T03
81	388.502	USS-Hülstestößel, zu Nr. 388.500		1	ST	B02T03
82	388.545	Austastinstrument für Schraubenkanal, gerade, Ø 2.3 mm, Länge 275 mm		1	ST	B02T03
83	388.546	Austastinstrument für Schraubenkanal, gebogen, Ø 2.3 mm, Länge 275 mm		1	ST	B02T03
84	388.640	USS-Handstück, zu Nrn. 388.330, 388.370 und 388.610		2	ST	B02T03
85	388.643	USS Low Profile-Gegenhalteinstrument, Stahl		1	ST	B02T03
86	388.662	USS Low Profile-Sechskantschraubenzieher Ø 4.0 mm		1	ST	B02T03
87	388.870	Probestab Ø 6.0 mm, Länge 150 mm		1	ST	B02T03
88	677.267	SynCase-Element 3 für USS Low Profile-Instrumente		1	ST	B02T03








**Box03/03**

Pos.	Mat.Nr	Description		Qty	Unit	Location
Box03/03		<b>Tray 01</b>				
89	388.510	USS-Pedikelpasser, Länge 300 mm		1	ST	B03T01
90	388.520	USS-Laminapasser, Länge 300 mm		1	ST	B03T01
91	388.530	USS-Meißel, Breite 9 mm		1	ST	B03T01
92	388.642	USS Low Profile-Positionierhebel, Stahl		1	ST	B03T01
93	388.880	Probestab Ø 6.0 mm, Länge 400 mm		1	ST	B03T01

**L000642****USS Low Profile in Graphic Case**

94	498.108	Stab Ø 6.0 mm, hart, Länge 200 mm, Reintitan		2	ST	B03T01
95	498.110	Stab Ø 6.0 mm, hart, Länge 250 mm, Reintitan		2	ST	B03T01
96	498.112	Stab Ø 6.0 mm, hart, Länge 300 mm, Reintitan		2	ST	B03T01
97	498.114	Stab Ø 6.0 mm, hart, Länge 350 mm, Reintitan		2	ST	B03T01
98	498.116	Stab Ø 6.0 mm, hart, Länge 400 mm, Reintitan		2	ST	B03T01
99	498.118	Stab Ø 6.0 mm, hart, Länge 450 mm, Reintitan		2	ST	B03T01
100	498.119	Stab Ø 6.0 mm, hart, Länge 500 mm, Reintitan		2	ST	B03T01
101	677.270	SynCase-Element 1 für USS Low Profile-Hakenset		1	ST	B03T01
102	677.272	Deckel, zu SynCase Nrn. 677.270 und 677.271		1	ST	B03T01
<b>Box03/03</b>		<b>Tray 02</b>				
103	310.190	Spiralbohrer Ø 2.0 mm, Länge 100/75 mm, 2-lippig, für Schnellkupplung		1	ST	B03T02
104	319.060	Tiefenmessgerät für Schrauben Ø 1.5 bis 2.0 mm, Messbereich bis 38 mm		1	ST	B03T02
105	387.060	Griff für Bohrbüchse 2.0		1	ST	B03T02
106	388.381	Haltehülse für Zylinderkopfschrauben		1	ST	B03T02
107	388.581	USS-Bohrbüchse 2.0		1	ST	B03T02
108	498.024	USS-Schraube zu Pedikelhaken, Länge 20 mm, Titanlegierung (TAN), golden		4	ST	B03T02
109	498.025	USS-Schraube zu Pedikelhaken, Länge 25 mm, Titanlegierung (TAN), golden		4	ST	B03T02
110	498.026	USS-Schraube zu Pedikelhaken, Länge 30 mm, Titanlegierung (TAN), golden		4	ST	B03T02
111	498.027	USS-Schraube zu Pedikelhaken, Länge 35 mm, Titanlegierung (TAN)		4	ST	B03T02
112	498.028	USS-Schraube zu Pedikelhaken, Länge 40 mm, Titanlegierung (TAN)		4	ST	B03T02

**L000642****USS Low Profile in Graphic Case**

113	499.871	USS Low Profile-Laminahaken, klein, rechts		2	ST	B03T02	
114	499.872	USS Low Profile-Laminahaken, klein, links		2	ST	B03T02	
115	499.873	USS Low Profile-Laminahaken, frontale Öffnung, klein,		1	ST	B03T02	
116	499.874	USS Low Profile-Laminahaken, mittel, rechts		2	ST	B03T02	
117	499.875	USS Low Profile-Laminahaken, mittel, links		2	ST	B03T02	
118	499.876	USS Low Profile-Laminahaken, mittel, frontale Öffnung		1	ST	B03T02	
119	499.877	USS Low Profile-Laminahaken, gross, rechts		2	ST	B03T02	
120	499.878	USS Low Profile-Laminahaken, gross, links		2	ST	B03T02	
121	499.879	USS Low Profile-Laminahaken, gross, frontale Öffnung		1	ST	B03T02	
122	499.880	USS Low Profile-Pedikelhaken, rechts			4	ST	B03T02
123	499.881	USS Low Profile-Pedikelhaken, links			4	ST	B03T02
124	499.882	USS Low Profile-Pedikelhaken, frontale Öffnung			1	ST	B03T02
125	499.883	USS Low Profile-Querfortsatzhaken, abgewinkelt, rechts		2	ST	B03T02	
126	499.884	USS Low Profile-Querfortsatzhaken, abgewinkelt, links		2	ST	B03T02	
127	499.885	USS Low Profile-Querfortsatzhaken, abgewinkelt, rechts, frontale Öffnung		1	ST	B03T02	
128	499.886	USS Low Profile-Querfortsatzhaken, abgewinkelt, links, frontale Öffnung		1	ST	B03T02	
129	499.887	USS Low Profile-Mutter		9	ST	B03T02	
130	499.888	USS Low Profile-Hülse, gezähnt		9	ST	B03T02	
131	677.271	SynCase-Element 2 für USS Low Profile-Hakenset		1	ST	B03T02	

Depuy Synthes GmbH  
OrthoKit® Rental Service

Im Brunnenfeld 8  
D-79224 Umkirch

www.depuythes.com



## L000642

## USS Low Profile in Graphic Case

B01T01



B02T01





Depuy Synthes GmbH  
OrthoKit® Rental Service

Im Brunnenfeld 8  
D-79224 Umkirch

www.depuythes.com



## L000642

## USS Low Profile in Graphic Case

B02T02



B02T03



Depuy Synthes GmbH  
OrthoKit® Rental Service

Im Brunnenfeld 8  
D-79224 Umkirch

www.depuythes.com




## L000642

## USS Low Profile in Graphic Case

B03T01



B03T02



\*\*\*End of document\*\*\*