










L181.290**LISS Proximale Laterale Tibiaplatte in Vario Case™****Box01/03**

| Pos. | Mat.Nr | Description | Qty | Unit | Location |
|-------------------------------|---------|---|-----|------|----------|
| Box01/03 Screw rack 01 | | | | | |
| 1 | 413.318 | Verriegelungsschraube Ø 5.0 mm, selbstschneidend, Länge 18 mm, Titanlegierung (TAN) | 10 | ST | B01S01 |
| 2 | 413.326 | Verriegelungsschraube Ø 5.0 mm, selbstschneidend, Länge 26 mm, Titanlegierung (TAN) | 10 | ST | B01S01 |
| 3 | 413.340 | Verriegelungsschraube Ø 5.0 mm, selbstschneidend, Länge 40 mm, Titanlegierung (TAN) | 10 | ST | B01S01 |
| 4 | 413.355 | Verriegelungsschraube Ø 5.0 mm, selbstschneidend, Länge 55 mm, Titanlegierung (TAN) | 10 | ST | B01S01 |
| 5 | 413.365 | Verriegelungsschraube Ø 5.0 mm, selbstschneidend, Länge 65 mm, Titanlegierung (TAN) | 10 | ST | B01S01 |
| 6 | 413.375 | Verriegelungsschraube Ø 5.0 mm, selbstschneidend, Länge 75 mm, Titanlegierung (TAN) | 10 | ST | B01S01 |
| 7 | 413.385 | Verriegelungsschraube Ø 5.0 mm, selbstschneidend, Länge 85 mm, Titanlegierung (TAN) | 10 | ST | B01S01 |
| 8 | 422.390 | Schraubenlocheinsatz Ø 5.0 mm, Titanlegierung (TAN) | 16 | ST | B01S01 |
| 9 | 422.402 | Verriegelungsschraube Ø 5.0 mm, selbstschneidend, Länge 14 mm, für periprothetische Frakturen, Titanlegierung (TAN) | 5 | ST | B01S01 |
| 10 | 422.404 | Verriegelungsschraube Ø 5.0 mm, selbstschneidend, Länge 18 mm, für periprothetische Frakturen, Titanlegierung (TAN) | 5 | ST | B01S01 |
| 11 | 681.273 | Schraubeneinsatz, zu Vario Case™ Nr. 681.270 | 1 | ST | B01S01 |
| Box01/03 Tray 01 | | | | | |
| 12 | 292.699 | Kirschnerdraht Ø 2.0 mm mit Gewindespitze, Länge 280 mm, Stahl | 10 | ST | B01T01 |
| 13 | 310.423 | Spiralbohrer Ø 4.3 mm, Länge 280 mm, zu Nr. 324.007 | 2 | ST | B01T01 |
| 14 | 321.170 | Stiftschlüssel Ø 4.5 mm, Länge 120 mm | 1 | ST | B01T01 |
| 15 | 324.007 | Bohrbüchse 7.2/4.3, Länge 130 mm, für LISS | 1 | ST | B01T01 |
| 16 | 324.022 | Bohrbüchse für LISS-Zielbügel, Länge 130 mm | 3 | ST | B01T01 |
| 17 | 324.027 | Trokar, Länge 162 mm, zu Nr. 324.022 | 1 | ST | B01T01 |
| 18 | 324.037 | LISS-Messstab für Kirschnerdrähte Ø 2.0 mm, Länge 121 mm, zu Nr. 292.699 | 1 | ST | B01T01 |
| 19 | 324.043 | Befestigungsbolzen für LISS-Zielbügel, Länge 151 mm | 1 | ST | B01T01 |
| 20 | 324.044 | Stabilisierungsbolzen für LISS-Zielbügel, Länge 156 mm | 1 | ST | B01T01 |
| 21 | 324.050 | Sechskantschraubenzieher-Einsatz 3.5, Länge 180 mm | 1 | ST | B01T01 |
| 22 | 324.052 | Drehmomentschraubenzieher 3.5, selbsthaltend, für Verriegelungsschrauben Ø 5.0 mm | 1 | ST | B01T01 |
| 23 | 324.055 | Führungsbüchse für Kirschnerdraht, Länge 161 mm, zu Nr. 324.022 | 1 | ST | B01T01 |

L181.290**LISS Proximale Laterale Tibiaplatte in Vario Case™**

| | | | | | | |
|----------|---------|---|---|---|----|--------|
| 24 | 681.270 | Vario Case™ für LISS-Schrauben und Zusatzinstrumente, mit Deckel, ohne Inhalt |  | 1 | ST | B01T01 |
| 25 | 689.507 | Stahldeckel, Grösse 1/1, für Vario Case™ |  | 1 | ST | B01T01 |
| Box01/03 | | Tray 02 | | | | |
| 26 | 324.033 | Zuginstrument Ø 4.0 mm, Länge 240 mm, für LISS |  | 2 | ST | B01T02 |
| 27 | 324.034 | Führungsbüchse für Kirschnerdraht, Länge 184 mm, zu Nr. 324.048 |  | 2 | ST | B01T02 |
| 28 | 324.048 | Zielgerät für Kirschnerdrähte, für LISS-Zielbügel |  | 1 | ST | B01T02 |
| 29 | 324.053 | Reinigungsgerät für LISS-Schraubenkopf, Länge 202 mm |  | 1 | ST | B01T02 |
| 30 | 324.056 | Röntgenstrahlen-Eichplatte, Länge 50 mm |  | 2 | ST | B01T02 |
| 31 | 681.272 | Einsatz, Grösse 1/2, zu Vario Case™ Nr. 681.270 |  | 1 | ST | B01T02 |

Box02/03

| Pos. | Mat.Nr | Description | | Qty | Unit | Location |
|----------|---------|--|---|-----|------|----------|
| Box02/03 | | Tray 01 | | | | |
| 32 | 324.003 | LISS-Zielbügel für proximale Tibia, links, röntgenstrahlendurchlässig |  | 1 | ST | B02T01 |
| 33 | 324.004 | LISS-Zielbügel für proximale Tibia, rechts, röntgenstrahlendurchlässig |  | 1 | ST | B02T01 |
| 34 | 324.019 | Verschlussbolzen für LISS-Zielbügel |  | 20 | ST | B02T01 |
| 35 | 387.585 | Halter für Hohmannhebel |  | 1 | ST | B02T01 |
| 36 | 399.205 | Knochenhebel, Breite 8 mm, 30°, gebogen, links |  | 1 | ST | B02T01 |
| 37 | 399.206 | Knochenhebel, Breite 8 mm, 30°, gebogen, rechts |  | 1 | ST | B02T01 |

L181.290**LISS Proximale Laterale Tibiaplatte in Vario Case™**



| | | | | | | |
|----|---------|--|---|---|----|--------|
| 38 | 422.220 | LCP-PLT 4.5/5.0, rechts, 5 Löcher, Länge 140 TAN |  | 1 | ST | B02T01 |
| 39 | 422.221 | LCP-PLT 4.5/5.0 links, 5 Löcher, Länge 140 TAN | | 1 | ST | B02T01 |
| 40 | 422.224 | LCP-PLT 4.5/5.0 rechts, 9 Löcher, Länge 220 TAN | | 1 | ST | B02T01 |
| 41 | 422.225 | LCP-PLT 4.5/5.0 links, 9 Löcher, Länge 220 TAN | | 1 | ST | B02T01 |
| 42 | 422.228 | LCP-PLT 4.5/5.0 rechts, 13 Löcher, Länge 300 TAN |  | 1 | ST | B02T01 |
| 43 | 422.229 | LCP-PLT 4.5/5.0 links, 13 Löcher, Länge 300 TAN | | 1 | ST | B02T01 |
| 44 | 681.290 | Vario Case™ für LISS-PLT-Platten und LISS-PLT-Zielbügel, mit Deckel, ohne Inhalt |  | 1 | ST | B02T01 |
| 45 | 689.507 | Stahldeckel, Grösse 1/1, für Vario Case™ |  | 1 | ST | B02T01 |

Box03/03

| Pos. | Mat.Nr | Description | Qty | Unit | Location |
|-------------------------------|---------|---|-----|------|----------|
| Box03/03 Screw rack 01 | | | | | |
| 46 | 413.314 | Verriegelungsschraube Ø 5.0 mm, selbstschneidend, Länge 14 mm, Titanlegierung (TAN) | 5 | ST | B03S01 |
| 47 | 413.316 | Verriegelungsschraube Ø 5.0 mm, selbstschneidend, Länge 16 mm, Titanlegierung (TAN) | 5 | ST | B03S01 |
| 48 | 413.318 | Verriegelungsschraube Ø 5.0 mm, selbstschneidend, Länge 18 mm, Titanlegierung (TAN) | 5 | ST | B03S01 |
| 49 | 413.320 | Verriegelungsschraube Ø 5.0 mm, selbstschneidend, Länge 20 mm, Titanlegierung (TAN) | 5 | ST | B03S01 |
| 50 | 413.322 | Verriegelungsschraube Ø 5.0 mm, selbstschneidend, Länge 22 mm, Titanlegierung (TAN) | 5 | ST | B03S01 |
| 51 | 413.324 | Verriegelungsschraube Ø 5.0 mm, selbstschneidend, Länge 24 mm, Titanlegierung (TAN) | 5 | ST | B03S01 |
| 52 | 413.326 | Verriegelungsschraube Ø 5.0 mm, selbstschneidend, Länge 26 mm, Titanlegierung (TAN) | 5 | ST | B03S01 |
| 53 | 413.328 | Verriegelungsschraube Ø 5.0 mm, selbstschneidend, Länge 28 mm, Titanlegierung (TAN) | 2 | ST | B03S01 |
| 54 | 413.330 | Verriegelungsschraube Ø 5.0 mm, selbstschneidend, Länge 30 mm, Titanlegierung (TAN) | 2 | ST | B03S01 |
| 55 | 413.332 | Verriegelungsschraube Ø 5.0 mm, selbstschneidend, Länge 32 mm, Titanlegierung (TAN) | 2 | ST | B03S01 |
| 56 | 413.334 | Verriegelungsschraube Ø 5.0 mm, selbstschneidend, Länge 34 mm, Titanlegierung (TAN) | 2 | ST | B03S01 |
| 57 | 413.336 | Verriegelungsschraube Ø 5.0 mm, selbstschneidend, Länge 36 mm, Titanlegierung (TAN) | 2 | ST | B03S01 |
| 58 | 413.338 | Verriegelungsschraube Ø 5.0 mm, selbstschneidend, Länge 38 mm, Titanlegierung (TAN) | 2 | ST | B03S01 |
| 59 | 413.340 | Verriegelungsschraube Ø 5.0 mm, selbstschneidend, Länge 40 mm, Titanlegierung (TAN) | 2 | ST | B03S01 |
| 60 | 413.342 | Verriegelungsschraube Ø 5.0 mm, selbstschneidend, Länge 42 mm, Titanlegierung (TAN) | 2 | ST | B03S01 |



L181.290**LISS Proximale Laterale Tibiaplatte in Vario Case™**

| | | | | | | |
|----|---------|--|--|---|----|--------|
| 61 | 413.344 | Verriegelungsschraube Ø 5.0 mm, selbstschneidend, Länge 44 mm, Titanlegierung (TAN) |  | 2 | ST | B03S01 |
| 62 | 413.346 | Verriegelungsschraube Ø 5.0 mm, selbstschneidend, Länge 46 mm, Titanlegierung (TAN) | | 2 | ST | B03S01 |
| 63 | 413.348 | Verriegelungsschraube Ø 5.0 mm, selbstschneidend, Länge 48 mm, Titanlegierung (TAN) | | 2 | ST | B03S01 |
| 64 | 413.350 | Verriegelungsschraube Ø 5.0 mm, selbstschneidend, Länge 50 mm, Titanlegierung (TAN) | | 3 | ST | B03S01 |
| 65 | 413.355 | Verriegelungsschraube Ø 5.0 mm, selbstschneidend, Länge 55 mm, Titanlegierung (TAN) | | 3 | ST | B03S01 |
| 66 | 413.360 | Verriegelungsschraube Ø 5.0 mm, selbstschneidend, Länge 60 mm, Titanlegierung (TAN) | | 3 | ST | B03S01 |
| 67 | 413.365 | Verriegelungsschraube Ø 5.0 mm, selbstschneidend, Länge 65 mm, Titanlegierung (TAN) | | 3 | ST | B03S01 |
| 68 | 413.370 | Verriegelungsschraube Ø 5.0 mm, selbstschneidend, Länge 70 mm, Titanlegierung (TAN) | | 3 | ST | B03S01 |
| 69 | 413.375 | Verriegelungsschraube Ø 5.0 mm, selbstschneidend, Länge 75 mm, Titanlegierung (TAN) | | 3 | ST | B03S01 |
| 70 | 413.380 | Verriegelungsschraube Ø 5.0 mm, selbstschneidend, Länge 80 mm, Titanlegierung (TAN) | | 3 | ST | B03S01 |
| 71 | 413.385 | Verriegelungsschraube Ø 5.0 mm, selbstschneidend, Länge 85 mm, Titanlegierung (TAN) | | 3 | ST | B03S01 |
| 72 | 413.390 | Verriegelungsschraube Ø 5.0 mm, selbstschneidend, Länge 90 mm, Titanlegierung (TAN) | | 3 | ST | B03S01 |
| 73 | 681.245 | Schraubenrechen für Verrieg.-Schrauben Ø 5.0 mm (selbstschneidend), mit Deckel, ohne Inhalt, für Vario Case™ Nr. 681.240 und 681.241 |  | 1 | ST | B03S01 |

Depuy Synthes GmbH
OrthoKit® Rental Service

Im Brunnenfeld 8
D-79224 Umkirch


www.depuySynthes.com




L181.290


LISS Proximale Laterale Tibiaplatte in Vario Case™

B01S01



B01T01



L181.290**LISS Proximale Laterale Tibiaplatte in Vario Case™****B01T02**

Depuy Synthes GmbH
OrthoKit® Rental Service

Im Brunnenfeld 8
D-79224 Umkirch


www.depuyshntes.com




L181.290

LISS Proximale Laterale Tibiaplatte in Vario Case™

B02T01



B03S01



End of document