

















L186.230

MEFiSTO® für Frakturen und Knochenverlängerung in Vario Case™



Box01/01


| Pos. | Mat.Nr | Description | | Qty | Unit | Location |
|-------------------------|---------|--|---|-----|------|----------|
| Box01/01 Tray 01 | | | | | | |
| 1 | 294.784 | Seldrill™ Schanzsche Schraube Ø 5.0 mm, Länge 150/60 mm, Stahl |  | 4 | ST | B01T01 |
| 2 | 294.796 | Seldrill™ Schanzsche Schraube Ø 6.0 mm, Länge 200/80 mm, Stahl |  | 4 | ST | B01T01 |
| 3 | 392.915 | Parallel-Bohrbüchsen Griff, für MEFiSTO® |  | 1 | ST | B01T01 |
| 4 | 392.917 | Bohrbüchse 7.0/6.0, lang, für MEFiSTO® |  | 2 | ST | B01T01 |
| 5 | 392.921 | Inbusschlüssel Ø 5.0 mm mit T-Griff, für MEFiSTO® |  | 2 | ST | B01T01 |
| 6 | 392.922 | Dynamisierungsschlüssel, für MEFiSTO® |  | 1 | ST | B01T01 |
| 7 | 392.923 | Repositionsgriff, für MEFiSTO® |  | 2 | ST | B01T01 |
| 8 | 393.800 | Bohrbüchse 5.0/3.5, kurz |  | 2 | ST | B01T01 |
| 9 | 393.840 | Bohrbüchse 6.0/5.0, kurz |  | 2 | ST | B01T01 |
| 10 | 394.140 | Bohrbüchse 6.0/3.5, lang |  | 2 | ST | B01T01 |
| 11 | 394.160 | Trokar Ø 3.5 mm, lang |  | 2 | ST | B01T01 |
| 12 | 394.180 | Trokar Ø 3.5 mm, kurz |  | 2 | ST | B01T01 |
| 13 | 686.230 | Vario Case™ für MEFiSTO® für Frakturen und Knochenverlängerung, ohne Deckel, ohne Inhalt |  | 1 | ST | B01T01 |
| 14 | 689.506 | Stahldeckel, Grösse 1/1, für Vario Case™ |  | 1 | ST | B01T01 |
| Box01/01 Tray 02 | | | | | | |
| 15 | 392.901 | Zentralkörper für MEFiSTO®, maximale Länge 437 mm, minimale Länge 287 mm |  | 1 | ST | B01T02 |
| 16 | 392.903 | Standardbacke für MEFiSTO® |  | 2 | ST | B01T02 |

L186.230

MEFiSTO® für Frakturen und Knochenverlängerung in Vario Case™

| | | | | | | |
|----|---------|--|--|---|----|--------|
| 17 | 392.905 | Einzelpinbacke für MEFiSTO® |  | 2 | ST | B01T02 |
| 18 | 392.907 | Winkelstück für T-Montage, zu Nr. 392.903 |  | 1 | ST | B01T02 |
| 19 | 392.911 | Verbindungsbacke zu Grossem Fixateur externe, für MEFiSTO® |  | 2 | ST | B01T02 |
| 20 | 392.913 | Verbindungsbacke zu Hybrid-Ringfixateur, für MEFiSTO® |  | 2 | ST | B01T02 |
| 21 | 392.929 | Abschlusskappe für Kohlefaserrohr, für MEFiSTO® |  | 4 | ST | B01T02 |
| 22 | 392.931 | Kohlefaserrohr Ø 22.0 mm, Länge 250 mm, für MEFiSTO® |  | 1 | ST | B01T02 |
| 23 | 392.932 | Kohlefaserrohr Ø 22.0 mm, Länge 300 mm, für MEFiSTO® | | 1 | ST | B01T02 |
| 24 | 392.933 | Kohlefaserrohr Ø 22.0 mm, Länge 350 mm, für MEFiSTO® | | 1 | ST | B01T02 |

L186.230**MEFiSTO® für Frakturen und Knochenverlängerung
in Vario Case™****B01T01**

L186.230**MEFiSTO® für Frakturen und Knochenverlängerung
in Vario Case™****B01T02*******End of document*****