











Depuy Synthes GmbH  
OrthoKit® Rental Service

Im Brunnenfeld 8  
D-79224 Umkirch

Tel. +49 800 201 20 70  
Fax +49 7665 503 290  
www.depuySynthes.com

**L01.311.005****DO-Fixateur für Hybridaufbau****Box01/02**







Pos.	Mat.Nr	Description		Qty	Unit	Location
Box01/02		<b>Tray 01</b>				
1	03.311.001	Drahtspanner		1	ST	B01T01
2	03.311.005	Gewebeschutzhülse, geschlitzt, Ø 2.5 mm		1	ST	B01T01
3	03.311.006	Gewebeschutzhülse, geschlitzt, Ø 5.0 mm		1	ST	B01T01
4	03.311.004	Ratsche 11.0 mm		2	ST	B01T01
5	03.311.007	Gabelschlüssel Ø 8.0/11.0 mm		2	ST	B01T01
6	03.311.008	Ersatzdrahtspanner		1	ST	B01T01
7	310.370	Spiralbohrer Ø 3.5 mm, Länge 195/170 mm, 2-lippig, für Schnellkupplung		1	ST	B01T01
8	391.962	Biegeschneidezange		1	ST	B01T01
9	393.103	Adapter für Seldrill™ Schanzsche Schraube Ø 5.0 mm		1	ST	B01T01
10	394.182	Trokar Ø 3.5 mm, lang		1	ST	B01T01

Depuy Synthes GmbH  
OrthoKit® Rental Service

Im Brunnenfeld 8  
D-79224 Umkirch





Tel. +49 800 201 20 70  
Fax +49 7665 503 290  
www.depuySynthes.com

**L01.311.005****DO-Fixateur für Hybridaufbau**















11	395.911	Handgriff für Bohrbüchse		1	ST	B01T01
12	395.913	Bohrbüchse 5.0/3.5, lang		1	ST	B01T01
13	395.923	Bohrbüchse 6.0/5.0, lang, mit Gewinde		1	ST	B01T01
14	68.311.000	Vario Case™		1	ST	B01T01
		Einsatz zu Vario Case™ 68.311.000		1	ST	B01T01
		Deckel		1	ST	B01T01

Box01/02

**Tray 02**

15	03.311.081	Distanzscheibe, 1.0 mm		4	ST	B01T02
16	03.311.082	Distanzscheibe, 2.0 mm		4	ST	B01T02
17	03.311.084	Distanzscheibe, 4.0 mm		4	ST	B01T02
18	219.980	Unterlagscheibe Ø 7.0/3.6 mm, für Schrauben Ø 2.7 bis 4.0 mm, Stahl		2	ST	B01T02
19	319.440	Halteklammer für Unterlagscheiben		3	ST	B01T02
20	03.311.010	Klemmbolzen für Schanzsche Schraube		2	ST	B01T02

**L01.311.005****DO-Fixateur für Hybridaufbau**





21	03.311.011	Backe, schwenkbar, für Schanzsche Schraube		2	ST	B01T02
22	03.311.012	Gelenk mit Blockiermechanismus		2	ST	B01T02
23	03.311.013	Klemmbolzen für Schanzsche Schrauben, für Strebe		2	ST	B01T02
24	03.311.033	Draht Ø 2.0 mm, Länge 400 mm		10	ST	B01T02
25	03.311.043	Repositionsdraht Ø 2.0 mm, Länge 400 mm		10	ST	B01T02
26	03.311.050	Klemmbolzen für Draht, geschlitzt		12	ST	B01T02
27	03.311.051	Klemmbolzen für Draht, Offset		6	ST	B01T02
28	03.311.055	Verbindungsbolzen		10	ST	B01T02
29	03.311.060	Vierkantmutter		3	ST	B01T02
30	03.311.061	Sechskantmutter		50	ST	B01T02
31	03.311.070	Strebe für Draht, kurz		4	ST	B01T02
32	03.311.071	Strebe für Draht, lang		4	ST	B01T02
33	03.311.092	Augenbolzen		2	ST	B01T02
34	03.311.201	Verbindungsplatte, 1 Loch		1	ST	B01T02

Depuy Synthes GmbH  
OrthoKit® Rental Service




Im Brunnenfeld 8  
D-79224 Umkirch

Tel. +49 800 201 20 70  
Fax +49 7665 503 290  
www.depuySynthes.com

**L01.311.005****DO-Fixateur für Hybridaufbau**

35	03.311.230	Sechskant-Abstandhalter, Länge 30 mm		4	ST	B01T02
36	03.311.240	Sechskant-Abstandhalter, Länge 40 mm		2	ST	B01T02
37	294.785	Seldrill™ Schanzsche Schraube Ø 5.0 mm, Länge 175/60 mm, Stahl		4	ST	B01T02
38	689.886	Behälter, extraklein, verschliessbar, ohne Inhalt ohne Inhalt		10	ST	B01T02

**Box02/02**

Pos.	Mat.Nr	Description		Qty	Unit	Location
Box02/02		<b>Tray 01</b>				
39	03.311.106	Gewindestab, geschlitzt, Länge 60 mm		4	ST	B02T01
40	03.311.108	Gewindestab, geschlitzt, Länge 80 mm		4	ST	B02T01
41	03.311.373	5/8-Ring Ø 130 mm, Titanlegierung (TAV)		2	ST	B02T01
42	03.311.375	5/8-Ring Ø 150 mm, Titanlegierung (TAV)		2	ST	B02T01
43	03.311.376	5/8-Ring Ø 160 mm, Titanlegierung (TAV)		2	ST	B02T01
44	03.311.378	5/8-Ring Ø 180 mm, Titanlegierung (TAV)		2	ST	B02T01
45	390.037	Kombinationsbacke 8.0/11.0, aufsteckbar, selbsthaltend		4	ST	B02T01


**L01.311.005****DO-Fixateur für Hybridaufbau**

46 390.031 Kombinationsbacke, mittel, aufsteckbar, selbsthaltend



1 ST B02T01

47 390.002 Multi-Pin-Backe, 6 Positionen, gross




2 ST B02T01

48 68.311.001 Vario Case™



1 ST B02T01

Einsatz zu Vario Case™ 68.311.001



1 ST B02T01

Deckel



1 ST B02T01

Box02/02

**Tray 02**

49 03.311.380 5/8-Ring Ø 200 mm, Titanlegierung (TAV)



2 ST B02T02

Depuy Synthes GmbH  
OrthoKit® Rental Service

Im Brunnenfeld 8  
D-79224 Umkirch

Tel. +49 800 201 20 70  
Fax +49 7665 503 290  
www.depuySynthes.com




---

**L01.311.005**

**DO-Fixateur für Hybridaufbau**

---

Einsatz zu Vario Case™ 68.311.001



1 ST B02T02

---

Depuy Synthes GmbH  
OrthoKit® Rental Service

Im Brunnenfeld 8  
D-79224 Umkirch


www.depuySynthes.com




# L01.311.005

# DO-Fixateur für Hybrid Aufbau

B01T01




B01T02




## L01.311.005

## DO-Fixateur für Hybrid Aufbau

B02T01



B02T02



\*\*\*End of document\*\*\*